

GARIS PANDUAN TANDA AMARAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

1.0 TUJUAN

Garis panduan ini disediakan bertujuan untuk memberi panduan berkenaan penyediaan tanda amaran keselamatan dan kesihatan di tempat kerja sebagai pencegahan kemalangan, perlindungan kebakaran, maklumat berkaitan hazard kepada kesihatan dan pengungsiang kecemasan.

2.0 SKOP

Garis panduan ini digunakan bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTj) dan seluruh kawasan Universiti bagi tujuan penyediaan tanda amaran keselamatan dan kesihatan.

3.0 RUJUKAN

- 3.1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994
- 3.2 Spesifikasi Penggunaan Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja (MS 2558:2014)
- 3.3 *Industry Code of Practice on Chemicals Classification and Hazard Communication (Amendment) 2019, DOSH*

4.0 DEFINISI / TAKRIFAN

Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan	Tanda yang memberi mesej keselamatan am, yang diperolehi oleh gabungan warna dan bentuk geometri, dengan penambahan simbol grafik dan memberikan mesej keselamatan tertentu.
Orang Bertanggungjawab	Orang yang dilantik oleh pemilik / organisasi yang bertanggungjawab bagi penyenggaraan dan pengurusan amalan keselamatan di setiap tempat kerja.
JKKP	Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

5.0 PENYEDIAAN TANDA AMARAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN

- 5.1 Orang yang bertanggungjawab hendaklah memastikan bahawa persekitaran kerja dilengkapi dengan Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan yang sesuai


- 5.2 Setiap Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan hendaklah memberi amaran tentang bahaya yang ada pada kawasan tersebut.
- 5.3 Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan hendaklah ditampalkan di tempat yang mudah dilihat.
- 5.4 Bagi tempat kerja yang terlibat dengan penggunaan Bahan Kimia Berbahaya, Hazard Biologi, Bahan Radioaktif atau Sinaran Mengion, Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan berkaitan hendaklah disediakan di pintu masuk tempat kerja.
- 5.5 Fungsi dan maksud Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan hendaklah diberitahu kepada pengguna atau pekerja kawasan tersebut.
- 5.6 Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan hendaklah disediakan sebagaimana yang perlu supaya sentiasa boleh dilihat.

6.0 KATEGORI TANDA AMARAN

- 6.1 Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan dibahagikan kepada 5 kategori mengikut fungsi tersendiri sebagaimana berikut:
 - 6.1.1 Kategori E: Tanda Amaran Keadaan Selamat
(Tanda-tanda yang menunjukkan laluan pengungsian, lokasi peralatan selamat atau fasiliti selamat, atau tindakan selamat (tanda-tanda keadaan selamat).
 - 6.1.2 Kategori F: Tanda Amaran Keselamatan Kebakaran
(Tanda amaran yang menunjukkan lokasi penggera kebakaran dan kemudahan alat pemadam kebakaran.)
 - 6.1.3 Kategori M: Tanda Amaran Tindakan Mandatori
(Tanda amaran yang menunjukkan arahan mesti dijalankan.)
 - 6.1.4 Kategori P: Tanda Amaran Larangan
(Tanda Amaran yang menunjukkan suatu tindakan atau aktiviti yang tidak dibenarkan.)
 - 6.1.5 Kategori W: Tanda-tanda amaran
(Tanda-tanda amaran bahaya atau keadaan berbahaya.)
- 6.2 Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan yang biasa digunakan adalah seperti di **Lampiran 1**.
- 6.3 Maklumat terperinci berkaitan rekabentuk, pemilihan warna bagi Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan boleh dirujuk pada Spesifikasi Penggunaan Tanda Amaran Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja (MS 2558:2014).
- 6.4 Bagi tanda amaran yang berkaitan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, tanda amaran tersebut hendaklah ditulis dalam bahasa Kebangsaan dan Bahasa

Inggeris serta dicetak dengan warna merah tua berlatar belakangan warna putih. Maklumat terperinci berkaitan tanda amaran bahan kimia berbahaya kepada kesihatan juga boleh dirujuk pada *Industry Code of Practice on Chemicals Classification and Hazard Communication (Amendment) 2019* yang telah dikeluarkan oleh pihak JKKP.

- 6.5 Contoh tanda amaran yang berkaitan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan adalah seperti **Rajah 1**.



Rajah 1: Tanda Amaran Bahan Kimia Berbahaya

Lampiran 1

Ringkasan Tanda Amaran

Tanda Keselamatan, No. Rujukan dan Rujukan	Kategori				
	E	F	M	P	W
	Laluan Pemindahan, Lokasi Peralatan, Keselamatan atau Kemudahan Keselamatan (Tanda Keadaan Selamat)	Tanda Amaran Keselamatan Kebakaran	Tanda Amaran Tindakan Mandatori	Tanda Larangan	Tanda Amaran
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E001	F001	M001	P001	W001
Rujukan	Pintu kecemasan (Tangan Kiri)	Alat Pemadam Api	Tanda Umum Tindakan Mandatori	Tanda Umum Larangan	Tanda Umum Amaran (bukan kimia)
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E002	F002	M002	P002	
Rujukan	Pintu Keluar (Tangan Kanan)	Pili Hos Kebakaran	Sila Rujuk Manual / Buku	Dilarang Merokok	
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E003	F003	M003	P003	W003
Rujukan	Peti Kecemasan	Tangga Kecemasan	Gunakan Perlindungan Pendengaran	Tiada Nyalaan Terbuka; Api, Sumber Pencucuhan Terbuka dan Dilarang Merokok	Amaran; Bahan Radioaktif atau Sinaran Mengion

Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E004	F004	M004	P004	W004
Rujukan	Telefon Kecemasan	Tempat Pengambilan Alat Melawan Kebakaran	Gunakan Perlindungan Mata	Dilarang Melintas	Amaran; Pancaran Laser
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan		F005	M005	P005	W005
Rujukan		Loceng Pengera Keselamatan	Sambungan Terminal Bumi Ke Dalam Tanah	Bukan Air Minuman	Amaran; Sinaran Tidak Mengion
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan		F006	M006	P006	W006
Rujukan		Telefon Kecemasan (Semasa Kebakaran)	Cabut Plug Utama Dari Punca Elektrik	Larangan Penggunaan Trak Ansun dan Lain-Lain Kendaraan Industri	Amaran; Medan Magnetik
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E007		M007	P007	W007
Rujukan	Tempat Berhimpun		Gunakan Perlindungan Mata	Larangan Bagi Orang Yang Diimplan Peranti Jantung	Amaran; Lantai Berhalangan

Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E008		M008	P008	W008
Rujukan	Pecahkan Untuk Akses Keluar		Gunakan Perlindungan Kaki	Larangan Penggunaan Logam atau Jam Tangan	Amaran; Jatuh Tergelincir

Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E009		M009		W009
Rujukan	Doktor		Gunakan Perlindungan Tangan		Amaran; Hazard Biologi

Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E010		M010	P010	W010
Rujukan	Defibrilator Jantung Luaran Automatik		Gunakan Pakaian Perlindungan	Dilarang Sentuh	Amaran; Suhu Rendah / Keadaan Beku

Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E011		M011	P011	W011
Rujukan	Stesen Cuci Mata		Basuh Tangan Anda	Tidak Boleh Dipadam Menggunakan Air	Amaran; Permukaan Licin
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E012		M012	P012	W012
Rujukan	Mandian Keselamatan		Gunakan Rel Tangan	Bebanan Berat Dilarang	Amaran; Punca Elektrik
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E013		M013	P013	W013
Rujukan	Pengusung		Gunakan Perlindungan Muka	Dilarang Menghidupkan Telefon Mudah Alih	Amaran; Anjing Pengawal

Tanda Keselamatan				M014 Gunakan Perlindungan Kepala		P014 Larangan Masuk Bagi Individu Yang Mempunyai Implan Metalik		W014 Amaran; Laluan Trak Angsun dan Lain-Lain Kenderaan Industri
Tanda Keselamatan				M015 Guanakan Jaket Keselamatan		P015 Tidak Boleh Dicapai		W015 Amaran; Bebanan Berat Di Atas
Tanda Keselamatan				M016 Gunakan Topeng Perlindungan				
No. Rujukan	E016							
Rujukan	Tingkap Kecemasan Bersama Tangga Keselamatan							

Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E017		M017	P017	W017
Rujukan	Tingkap Kecemasan		Gunakan Perlindungan Pernafasan	Dilarang Tolak	Amaran; Permukaan Panas
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E018		M018	P018	W018
Rujukan	Putaran Mengikut Arah Lawan Jam Untuk Buka		Gunakan Abah-Abah	Dilarang Duduk	Amaran; Pemula Automatik
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan	E019		M019	P019	W019
Rujukan	Putaran Mengikut Pusingan Jam Untuk Buka		Gunakan Topeng Kimpalan	Dilarang Memijak Permukaan	Amaran; Mesin Penghancur
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan			M020	P020	W020
Rujukan			Gunakan Tali Pinggang Keledar	Dilarang Menggunakan Lif Ketika Kebakaran	Amaran; Halangan Di Atas Kepala

Tanda Keselamatan				M021 Putuskan Smabungan Bebelum Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Pembaikan Dilaksanakan		P021 Anjing Tidak Dibenarkan	
Tanda Keselamatan				M022 Gunakan Krim Penghalang		P022 Tidak Dibenarkan Makan dan Minum	
Tanda Keselamatan				M023 Gunakan Jambatan		P023 Dilarang Menghalang Laluan	

Tanda Keselamatan				M024 Gunakan Laluan Ini		P024 Dilarang Berjalan atau Berdiri Di Tempat Ini		P024 Amaran; Boleh Menghancurkan Tangan
Tanda Keselamatan				M025 Lindung Mata bayi Dengan Perlindungan Mata Legap		P025 Dilarang Menggunakan Perancah Yang Tidak Lengkap		P025 Amaran; Pengelek Lawan Putaran
Tanda Keselamatan				M026 Gunakan Apron		P026 Dilarang Menggunakan Tab Mandi,Mengandung i air Bertakung		W026 Amaran; Bateri Sedang Dicas

Tanda Keselamatan				 P027 Manusia Dilarang Menggunakan Lif	 W027 Amaran; Sinaran Optik
Tanda Keselamatan				 P028 Dilarang Menggunakan Sarung Tangan	
Tanda Keselamatan				 P029 Dilarang Mengambil Gambar	

Tanda Keselamatan					
No. Rujukan				P030 Dilarang Mengikat Tali	
Rujukan					
Tanda Keselamatan				P031 Dilarang Mengubah Kedudukan Suis	
No. Rujukan					
Rujukan				P032 Dilarang Menggunakan Pengisar	
Tanda Keselamatan					
No. Rujukan				P033 Dilarang Mencurah Air Ketika Lakukan Kerja Mencanai	
Rujukan					

Tanda Keselamatan				 P034 Dilarang Menggunakan Mesin Pengisar Tangan	
No. Rujukan Rujukan					